



**MESSIS d.o.o.**  
Froudeova 7  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB: 32087382809

Tel: +385 (0) 1 / 654 71 71  
Fax: +385 (0) 1 / 654 71 70  
messis@messis.hr  
www.messis.hr

Kupač:

**Centar za poljoprivredu i ruralni  
razvoj Primorsko-goranske županije**  
Karolinska cesta 87 Stara Sušica  
51314 Ravna Gora,  
OIB: 07103881876

Tel: 051 791 066 mob. 098 17 21 256 E-mail: Dalibor

Šoštarčić CPRR

## PONUĐA

Ponuda broj: **10862**  
Datum izdavanja: **21.07.2023**  
Ponuda vrijedi do: **20.08.2023**

R.B.	Šifra	Naziv proizvoda	Model	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	623	<b>Rotacijska freza traktorska / gredičar VALENTINI model AE ATENA 1800</b>	<b>AE ATENA 1800</b>	<b>1 kom</b>	<b>16.510,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.510,00 €</b>

OPIS: - - Univerzalni priključak u 3 točke (II kategorija)  
- - Reduktor za 1000 o/min  
- - Ojačani rotor promjera 540 mm s priрубnicama (ČELIK VISOKE OTPORNOSTI)  
- - Vanjski strugači  
- - Kardanska osovina s vijkom na odrez (priključak na traktor: 1"3/8 Z6)  
- - Jednostruki bočni prijenos sa zupčanicima u uljnoj kupki "by Valentini-4G"  
- - Nosivi nosači s posebnim brtvama "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"  
- - Prilagodljive stražnje ploče s "Fast Adjustment" opružnim amortizerima  
- - Stražnja rešetka s oprugama za funkciju ukopavanja kamenja i biljnih ostataka ispod zemlje  
- - DODATNA OPREMA U CIJENI STROJA  
- - ROTOR SA KLINOVIMA opremljen vrhovima pod kutom od 90° jedan prema drugom. Koristi se na čvrstim tlima, tlima sa prisustvom kamenja te travnatim terenima i terenima sa biljnim ostacima. Dobro usitnjavanje i ukopavanje zeljastih biljaka i ostalih žetvenih ostataka.  
- - PACKER VALJAK ZA IZRAVNAVANJE ZEMLJE NAKON OBRADJE I PRIPREMU TERENA ZA SJETVU TRAVNIH SMJESA  
- - Proizvođač: VALENTINI Italija

Potrebna snaga KS	Ukupna širina cm	Radna širina cm	Dubina rada cm	Broj noževa kom	Težina stroja kg
90+170	205	185	28	30	1370

### UKUPNO STAVKA:

**16.510,00 €**

2	118	<b>Sijačica sitnog sjemenja, model TP OKO-AIR 90</b>	<b>TP OKO-AIR 90</b>	<b>1 kom</b>	<b>3.020,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.020,00 €</b>
---	-----	--	----------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

OPIS: - • Višenamjenski uređaj od nehrđajućeg čelika za sisanje sitnog sjemenja, travnih smjesa i gnojidbu mikrogranulatima  
- • Plastični spremnik od 90 litara (DODATNA OPREMA) s poklopcem i indikatorom količine u spremniku  
- • Ispusne cijevi sa 4 izlaza Ø 30 mm - sa nosačem i difuzorima  
- • Crijeva i sijače ploče TP OKO-AIR  
- • Električni motor sa standardnim valjkom za sisanje TP OKO-AIR  
- • Miješalica  
- • Pogon preko traktorske el.utičnice 12 V  
- • Jednostruka turbina od 12 V  
- • PROFI control upravljačka jedinica za model TP OKO-AIR: ON/OFF: Kalibracija; Bezstupanjnsko podešavanje okretaja po minuti na sijačem valjku; ON/OFF senzor sijačeg valjka; Kabel dužine 7 m  
- DODATNA OPREMA U CIJENI SIJACICE  
- Valjak za sitno sjeme Poklopac od nehrđajućeg čelika (obavezno uz valjak za sitno sjeme)  
- Izrada priključka na rotacijsku frezu AE ATENA 1800  
- Proizvođač: TECHNIK PLUS Austrija

**UKUPNO STAVKA:**

**3.020,00 €**

**Ukupno bez PDV-a: 19.530,00 €**

**PDV 25 %: 4.882,50 €**

**Sveukupno: 24.412,50 €**

**HRK: 183.935,98 kn**

**Napomena:**

Jamstvo: **12 mjeseci**

Tečaj 1,00 EUR = 7,53450 kn

U cijenu su uračunati svi zavisni troškovi.

Rok isporuke: **75-90** radnih dana od dana uplate / narudžbe

Plaćanje: **20 % (4.882,50 €)** prilikom narudžbe na osnovi predračuna

**80 % (19.530,00 €)** neposredno prije isporuke

Uplatom kapare od 20 % kupac se obvezuje preuzeti naručeni stroj (ukoliko je potrebno i zaključiti ugovor o kupoprodaji) te isti platiti u cijelosti.

Ukoliko kupac odustane od kupoprodaje, isti je suglasan da Messis d.o.o. može zadržati primljenu kaparu na ime naknade za nespunjenje ugovora sukladno čl. 304. Zakona o obveznim odnosima.

Paritet: FCO skladište MESSIS, Zagrebački Velesajam, paviljon 32

Zemlja porijekla: Italija

Ovlašteni servis i rezervni dijelovi. MESSIS D.O.O., FROUDEOVA 7, 10020 ZAGREB

**Dodatna napomena: SASTAVLJANJE I PUŠTANJE U RAD: (Jedan serviser MESSIS-a) - sastavljanje, probni rad i poduka korisnika odnosno kupca uključeno je u cijenu opreme. U cijenu nije uračunato: prijevoz do kupca i istovar opreme sa kamiona; sve ono što nije obuhvaćeno ponudom**

Po ovom dokumentu ne može se koristiti pretporez.

Ovaj je dokument sastavljen kao elektronički zapis, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Molimo iznos uplatiti na:

IBAN: **HR5423600001101340017**

POZIV NA BROJ: **[HR] [10862-20232]**

**Banka:** ZAGREBAČKA BANKA D.D.

**Adresa:** Paromlinska 2, 10000 Zagreb, HR

**SWIFT:** ZABA HR2X

Ponudu sastavio:

**Marljan Kalan**

**direktor**

**Messis d.o.o.**



**MESSIS d.o.o.**  
Froudeova 7  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB: 32087382809

Tel: +385 (0) 1 / 654 71 71  
Fax: +385 (0) 1 / 654 71 70  
messis@messis.hr  
www.messis.hr

Šušar

**Centar za poljoprivredu i ruralni  
razvoj Primorsko-goranske županije**  
Karolinska cesta 87 Stara Sušica  
51314 Ravna Gora,  
OIB: 07103881876

Tel: 051 791 066 mob. 098 17 21 256 E-mail: Dalibor

Šošćarić CPRR

## PONUĐA

Ponuda broj: **10860**  
Datum izdavanja: **20.07.2023**  
Ponuda vrijedi do: **19.08.2023**

R.B.	Šifra	Naziv proizvoda	Model	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	623	<b>Rotacijska freza traktorska / gredičar VALENTINI model AE ATENA 3000</b>	<b>AE ATENA 3000</b>	<b>1 kom</b>	<b>22.830,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>22.830,00 €</b>

OPIS: -- Univerzalni priključak u 3 točke (II kategorija)  
-- Reduktor za 1000 o/min  
-- Ojačani rotor promjera 540 mm s prirubnicama (ČELIK VISOKE OTPORNOSTI)  
-- Vanjski strugači  
-- Kardanska osovina s vijkom na odrez (priključak na traktor: 1"3/8 Z6)  
-- Jednostruki bočni prijenos sa zupčanicima u uljnoj kupki "by Valentini-4G"  
-- Nosivi nosači s posebnim brtvama "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"  
-- Prilagodljive stražnje ploče s "Fast Adjustment" opružnim amortizerima  
-- Stražnja rešetka s oprugama za funkciju ukopavanja kamenja i biljnih ostataka ispod zemlje  
- DODATNA OPREMA U CIJENI STROJA  
- ROTOR SA KLINOVIMA opremljen vrhovima pod kutom od 90° jedan prema drugom. Koristi se na čvrstim tlima, tlima sa prisustvo kamenja te travnatim terenima i terenima sa biljnim ostacima. Dobro usitnjavanje i ukopavanje zeljastih biljaka i ostalih žetvenih ostataka.  
- PACKER VALJAK ZA IZRAVNAVANJE ZEMLJE NAKON OBRADJE I PRIPREMU TERENA ZA SJETVU TRAVNIH SMJESA  
-- Proizvođač: VALENTINI Italija

Potrebna snaga KS	Ukupna širina cm	Radna širina cm	Dubina rada cm	Broj noževa kom	Težina stroja kg
140 - 170	330	310	28	56	2080

**UKUPNO STAVKA:**

**22.830,00 €**

2	118	<b>Sijačica sitnog sjemenja , model TP OKO-AIR 130</b>	<b>TP OKO-AIR 130</b>	<b>1 kom</b>	<b>3.260,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.260,00 €</b>
---	-----	--	-----------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

OPIS: - • Višenamjenski uređaj od nehrđajućeg čelika za sisanje sitnog sjemenja, travnih smjesa i gnojidbu mikrogranulatima  
- • Plastični spremnik od 130 litara (DODATNA OPREMA) s poklopcem i indikatorom količine u spremniku  
- • Ispusne cijevi sa 6 izlaza Ø 25 mm - sa nosačem i difuzorima  
- • Crijeva i sijače ploče TP OKO-AIR  
- • Električni motor sa standardnim valjkom za sisanje TP OKO-AIR  
- • Miješalica  
- • Pogon preko traktorske el.utičnice 12 V  
- • Jednostruka turbina od 12 V  
- • PROFI control upravljačka jedinica za model TP OKO-AIR: ON/OFF; Kalibracija;  
Bezstupanjnsko podešavanje okretaja po minuti na sijačem valjku; ON/OFF senzor sijačeg valjka; Kabel dužine 7 m  
- DODATNA OPREMA U CIJENI SIJAČICE  
- Valjak za sitno sjeme Poklopac od nehrđajućeg čelika (obavezno uz valjak za sitno sjeme)  
- Izrada priključka na rotacijsku frezu AE ATENA 3000  
- Proizvođač: TECHNIK PLUS Austrija

**UKUPNO STAVKA:**

**3.260,00 €**

**Napomena:**

Jamstvo: **12 mjeseci**

**Ukupno bez PDV-a: 26.090,00 €**

**PDV 25 %: 6.522,50 €**

**Sveukupno: 32.612,50 €**

**HRK: 245.718,88 kn**

Tečaj 1,00 EUR = 7,53450 kn

U cijenu su uračunati svi zavisni troškovi.

Rok isporuke: **75-90** radnih dana od dana uplate / narudžbe

Plaćanje: **20 % (6.522,50 €)** prilikom narudžbe na osnovi predračuna

**80 % (26.090,00 €)** neposredno prije isporuke

Uplatom kapare od 20 % kupac se obvezuje preuzeti naručeni stroj (ukoliko je potrebno i zaključiti ugovor o kupoprodaji) te isti platiti u cijelosti.

Ukoliko kupac odustane od kupoprodaje, isti je suglasan da Messis d.o.o. može zadržati primljenu kaparu na ime naknade za nespunjenje ugovora sukladno čl. 304. Zakona o obveznim odnosima.

Paritet: FCO skladište MESSIS, Zagrebački Velesajam, paviljon 32

Zemlja porijekla: Italija

Ovlašteni servis i rezervni dijelovi. MESSIS D.O.O., FROUDEOVA 7, 10020 ZAGREB

**Dodatna napomena: SASTAVLJANJE I PUŠTANJE U RAD: (jedan serviser MESSIS-a) - sastavljanje, probni rad i poduka korisnika odnosno kupca uključeno je u cijenu opreme. - U cijenu nije uračunato: prijevoz do kupca i istovar opreme sa kamiona; sve ono što nije obuhvaćeno ponudom**

Po ovom dokumentu ne može se koristiti pretporez.

Ovaj je dokument sastavljen kao elektronički zapis, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Molimo iznos uplatiti na:

IBAN: **HR5423600001101340017**

POZIV NA BROJ: **[HR] [10860-20232]**

**Banka: ZAGREBAČKA BANKA D.D.**

**Adresa: Paromlinska 2, 10000 Zagreb, HR**

**SWIFT: ZABA HR2X**

Ponudu sastavio:

**Marljan Kalanj**

**direktor**

**Messis d.o.o.**



**MESSIS d.o.o.**  
Froudeova 7  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB: 32087382809

Tel: +385 (0) 1 / 654 71 71  
Fax: +385 (0) 1 / 654 71 70  
messis@messis.hr  
www.messis.hr

Kupac:

**Centar za poljoprivredu i ruralni  
razvoj Primorsko-goranske županije**  
Karolinska cesta 87 Stara Sušica  
51314 Ravna Gora,  
OIB: 07103881876

Tel: 051 791 066 mob. 098 17 21 256 E-mail: Dalibor

Šošarić CPRR

## PONUĐA

Ponuda broj: **10861**  
Datum izdavanja: **21.07.2023**  
Ponuda vrijedi do: **20.08.2023**

R.B.	Šifra	Naziv proizvoda	Model	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	623	<b>Rotacijska freza traktorska / gredičar VALENTINI model AE ATENA 2500</b>	<b>AE ATENA 2500</b>	<b>1 kom</b>	<b>19.700,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.700,00 €</b>

OPIS: -- Univerzalni priključak u 3 točke (II kategorija)  
-- Reduktor za 1000 o/min  
-- Ojačani rotor promjera 540 mm s prirubnicama (ČELIK VISOKE OTPORNOSTI)  
-- Vanjski strugači  
-- Kardanska osovina s vijkom na odrez (priključak na traktor: 1"3/8 Z6)  
-- Jednostruki bočni prijenos sa zupčanicima u uljnoj kupki "by Valentini-4G"  
-- Nosivi nosači s posebnim brtvama "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"  
-- Prilagodljive stražnje ploče s "Fast Adjustment" opružnim amortizerima  
-- Stražnja rešetka s oprugama za funkciju ukopavanja kamenja i biljnih ostataka ispod zemlje  
-- DODATNA OPREMA U CIJENI STROJA  
-- ROTOR SA KLINOVIMA opremljen vrhovima pod kutom od 90° jedan prema drugom. Koristi se na čvrstim tlima, tlima sa prisustvo kamenja te travnatim terenima i terenima sa biljnim ostacima. Dobro usitnjavanje i ukopavanje zeljastih biljaka i ostalih žetvenih ostataka.  
-- PACKER VALJAK ZA IZRAVNAVANJE ZEMLJE NAKON OBRADJE I PRIPREMU TERENA ZA SJETVU TRAVNIH SMJESA  
-- Proizvođač: VALENTINI Italija

Potrebna snaga KS	Ukupna širina cm	Radna širina cm	Dubina rada cm	Broj noževa kom	Težina stroja kg
100-170	280	260	28	46	1770

**UKUPNO STAVKA:**

**19.700,00 €**

2	118	<b>Sijačica sitnog sjemenja, model TP OKO-AIR 90</b>	<b>TP OKO-AIR 90</b>	<b>1 kom</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.100,00 €</b>
---	-----	--	----------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

OPIS: - • Višenamjenski uređaj od nehrđajućeg čelika za sisanje sitnog sjemenja, travnih smjesa i gnojidbu mikrogranulatima  
- • Plastični spremnik od 90 litara (DODATNA OPREMA) s poklopcem i indikatorom količine u spremniku  
- • Ispusne cijevi sa 5 izlaza Ø 30 mm - sa nosačem i difuzorima  
- • Crijeva i sijače ploče TP OKO-AIR  
- • Električni motor sa standardnim valjkom za sisanje TP OKO-AIR  
- • Miješalica  
- • Pogon preko traktorske el. utičnice 12 V  
- • Jednostruka turbina od 12 V  
- • PROFI control upravljačka jedinica za model TP OKO-AIR: ON/OFF; Kalibracija;  
Bezstupanjsko podešavanje okretaja po minuti na sijačem valjku; ON/OFF senzor sijačeg valjka; Kabel dužine 7 m  
- DODATNA OPREMA U CIJENI SIJAČICE  
- Valjak za sitno sjeme Poklopac od nehrđajućeg čelika (obavezno uz valjak za sitno sjeme)  
- Izrada priključka na rotacijsku frezu AE ATENA 2500  
- Proizvođač: TECHNIK PLUS Austrija

**UKUPNO STAVKA:**

**3.100,00 €**

**Ukupno bez PDV-a: 22.800,00 €**

**PDV 25 %: 5.700,00 €**

**Sveukupno: 28.500,00 €**

**HRK: 214.733,25 kn**

**Napomena:**

Jamstvo: **12 mjeseci**

Tečaj 1,00 EUR = 7,53450 kn

U cijenu su uračunati svi zavisni troškovi.

Rok isporuke: **75-90** radnih dana od dana uplate / narudžbe

Plaćanje: **20 % (5.700,00 €)** prilikom narudžbe na osnovi predračuna

**80 % (22.800,00 €)** neposredno prije isporuke

Uplatom kapare od 20 % kupac se obvezuje preuzeti naručeni stroj (ukoliko je potrebno i zaključiti ugovor o kupoprodaji) te isti platiti u cijelosti.

Ukoliko kupac odustane od kupoprodaje, isti je suglasan da Messis d.o.o. može zadržati primljenu kaparu na ime naknade za neispunjenje ugovora sukladno čl. 304. Zakona o obveznim odnosima.

Paritet: FCO skladište MESSIS, Zagrebački Velesajam, paviljon 32

Zemlja porijekla: Italija

Ovlašteni servis i rezervni dijelovi. MESSIS D.O.O., FROUDEOVA 7, 10020 ZAGREB

**Dodatna napomena: SASTAVLJANJE I PUŠTANJE U RAD: (jedan serviser MESSIS-a) - sastavljanje, probni rad i poduka korisnika odnosno kupca uključeno je u cijenu opreme. U cijenu nije uračunato: prijevoz do kupca i istovar opreme sa kamiona; sve ono što nije obuhvaćeno ponudom**

Po ovom dokumentu ne može se koristiti pretporez.

Ovaj je dokument sastavljen kao elektronički zapis, te je kao takav pravaoaljan bez pečata i potpisa

Molimo iznos uplatiti na:

IBAN: **HR5423600001101340017**

POZIV NA BROJ: **[HR] [10861-20232]**

**Banka: ZAGREBAČKA BANKA D.D.**

**Adresa: Paromlinska 2, 10000 Zagreb, HR**

**SWIFT: ZABA HR2X**

Ponudu sastavio:

**Marljan Kalanj**

**direktor**

**Messis d.o.o.**



# sijačica sitnog sjemenja, rasipač mineralnih gnojiva i mikrogranula

## model TP ÖKO-AIR

Technik-Plus

### standardna oprema i tehničke karakteristike

- Višenamjenski stroj od nehrđajućeg čelika za sijanje i gnojidbu
- Plastični spremnik od 90 litara (standard) s poklopcem, lakoćom pražnjenja i indikatorom količine u spremniku
- Ispusne cijevi sa 2,3,4 ili 5 izlaza Ø 30 mm; 6 ili 8 izlaza Ø 25 mm - definirati prilikom narudžbe **TP ÖKO-AIR**
- Crijeva i sijače ploče **TP ÖKO-AIR - Slika 5**
- **Električni motor sa standardnim valjkom za sijanje TP ÖKO-AIR**
- Mješalica
- Pogon preko traktorske el.utičnice 12 V za sve modele
- Jednostruka turbina od 12 V
- PROFI control upravljačka jedinica za model **TP ÖKO-AIR - Slika 1**
  - ON/OFF;
  - Kalibracija;
  - Bezstupanjsko podešavanje okretaja po minuti na sijačem valjku;
  - ON/OFF senzor sijačeg valjka
  - Kabel dužine 7 m
- Centrifugalni disk **TP PROFESSIONAL**
- CONTROL upravljačka jedinica za model **TP PROFESSIONAL**
  - ON/OFF
  - električna regulacija količine rasipanja
  - Bezstupanjsko podešavanje okretaja diska po minuti
  - Kabel dužine 7 m
- **Gruber priključak za modele 60,90,105 i 130 litara**



MODEL TP ÖKO-AIR

Slika 5



MODEL TP PROFESSIONAL



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

MODEL	Radna širina m	Broj izlaza	Kapacitet spremnika litara	Cijena € + PDV
TP ÖKO-AIR	1 - 4	1-8	90	<b>2.610,00</b>
TP PROFESSIONAL	1 - 5	CENTRIFUGALNI DISK	90	<b>1.350,00</b>

### DODATNA OPREMA

PROFI-SPEED upravljačka jedinica (automatska; izlazna količina zavisna od brzine kretanje; kabel 7 m; ON/OFF senzor) za model TP ÖKO-AIR - Slika 2	<b>1.010,00</b>
Valjak za sitno sjeme (5 mm, 10 mm ili 15 mm) - Slika 3	<b>110,00</b>
Poklopac od nehrđajućeg čelika (obavezno uz valjak za sitno sjeme)	<b>60,00</b>
Metalni valjak	<b>110,00</b>
Kalibracijski poklopac - Slika 4	<b>70,00</b>
Plastični spremnik 60 ili 105 litara	<b>60,00</b>
Plastični spremnik 130 litara	<b>160,00</b>
Plastični spremnik 300 litara (sa priključkom)	<b>530,00</b>
Priključak u 3 točke - (nije kompatibilan sa 300 litarnim spremnikom)	<b>170,00</b>

**Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja**